



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ)

П Р И К А З

16.10.2018

№ 452

Москва

О мерах по сбору, временному хранению и утилизации отходов 2 класса опасности «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым электролитом»

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию по обращению с аккумуляторами свинцовыми отработанными неповрежденными с неслитым электролитом (далее – Инструкция) (Приложение к приказу).
2. Ввести Инструкцию в действие с момента утверждения настоящего приказа.

3. Назначить ответственным лицом по НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ (далее – Институт) за сбор, учет, временное хранение, передачу для дальнейшего обезвреживания отходов 2 класса опасности «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым электролитом» (далее – Отходы 2 класса опасности) начальника гаража Фокина Кирилла Алексеевича.

4. Начальнику гаража Фокину К.А.:

4.1. Обеспечить временное хранение Отходов 2 класса опасности на площадке накопления в помещении (складе), расположенном отдельно от производственных или бытовых помещений с учетом действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и правил при обращении с отходами.

4.2. Передавать Отходы 2 класса опасности для обезвреживания специализированной организации, имеющей лицензию на сбор, транспортирование и обезвреживание данного вида отходов, не реже одного раза в 11 (одиннадцать) месяцев, предварительно заключив договор на оказание услуг.

5. Руководителям структурных подразделений Института:

5.1. Организовать и обеспечить надлежащий учет и контроль за первичным сбором в подчиненных структурных подразделениях Отходов 2 класса опасности;

5.2. Передавать собранные в структурных подразделениях Отходы 2 класса опасности по Акту приема-передачи (Приложение 1 к Инструкции) К.А. Фокину в день замены отработанных Отходов 2 класса опасности на новые.

6. Моим заместителям, главному инженеру Института обеспечить ознакомление руководителей подчиненных структурных подразделений с настоящим приказом в срок до «26» октября 2018 г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по общим вопросам Гусарова Д.Н.

Приложение: Инструкция по обращению с аккумуляторами свинцовыми отработанными неповрежденными с неслитым электролитом на 15 (пятнадцати) листах.

Директор



В.Ю. Егорычев

